

Alu - Fensterläden

Für Neubauten und Renovationen



Prospekt - Fensterläden - ALU

05/2024



eurogate.ch
Torbau & Alusysteme

3 VARIANTEN ZUM GLEICHEN PREIS

glatter Rahmen



altbewährtes System. Bänder sind aufgenietet.

Typ Vario

Typ Exklusive



Typ Vario

Vario mit verstellbaren Ladenbeschlägen wie auch Komponenten.

Typ Exklusive

Der Exklusive mit verstellbaren Ladenbändern wie auch Komponenten.



Ecken verleimt und gepresst bei allen Varianten

> FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE



> FENSTERLÄDEN

*Herausragend in der Qualität.
Vielfältig in Form und Farbe.*



FL 50



F 100




FLF 50/100



FLF 100/50/100

> BESCHLAGTECHNIK

*Freiraum für
Kreativität*



Ladenrechen



Ladenhalter



Abdeckscheibe
für Ladenhalter



Jalousiestange



Sturmhacken



Schlenggen



Kloben



Plattenkolben



Vorreiber für Türen




Reiberplättchen



Universalband




Riegelanschlag



Scharniere



Riegel



Mittelverschluss





SLN 50



SL 98



FL 98



Sie haben die Auswahl Ihrer Fensterläden in allen RAL-Farben und NCS-Farben .



Klobentragelemente K1-PH*

Klobentragelemente K1-PH bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlplatte zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte

(HPL, welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Mitgeliefert werden auf Wunsch drei Schraubdübel. Klobentragelemente K1-PH eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).



Winkelkloben



Gestellkloben



Handgriff

Abmessungen

Typen:	80 - 300 mm
Klebefläche:	280 x 125 mm
Compactplatte:	117 x 65 x 6 mm
Nutzfläche:	105 x 45 mm
Dicke Aluplatte:	6 mm
Lochabstand:	100 x 94 mm
Raumgewicht PU:	250 kg/m ³



Befestigung in der Isolierung

Mechanische Befestigung

Schrauben:	FUR 8 x 100T
Bohrdurchmesser:	8 mm
min. Bohrtiefe:	86 mm
min. Verankerungstiefe:	70 mm
Werkzeugaufnahme:	Torx T30



Zyrilloeinsatz für Ladenhalter





Nur durch die hochwertige Verarbeitung sind wir in der Lage unseren Kunden auf Form und Farbe 8 Jahre Garantie zu gewähren!

Materialien:

Es werden ausschließlich stranggepresste Alu-Hohlkammerprofile mit integrierten Verstärkungsstegen und mit 1 mm Wanddicke verarbeitet.

Lamellen:

50 x 10 x 1 mm oder
40 x 10 x 1 mm mit Innenstegen

Rahmen:

71 x 32 x 1,5 mm
alternativ 80 x 32 x 1,5 mm

Eckverbindungen:

4 mm Wandstärke

Oberflächenbehandlung:

Chromatierung mit anschließender Pulverbeschichtung, die bei 200° C eingebrannt wird.




> ALLES AUS EINER HAND

*Beratung, Planung,
Produktion, Montage*

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die für Ihre Immobilie passende Fensterladen-Lösung. In unserem Werk werden Ihre Läden auf Mass

produziert, und unsere erfahrenen Servicemonteure kümmern sich um die fachgerechte Montage bei Ihnen vor Ort.




*individuell und
unverwechselbar.*

Ob bei der Altbau- oder beim Neubau:
Mit hochwertigen Fensterläden prägen Sie stets
einen individuellen Stil. Für Ihr neues, unverwechsel-
bares Zuhause.

Unsere Fensterläden stehen seit vielen Jahren für
optimale Handhabung, für attraktives Design, für
konsequent hohe Qualität und für eine außer-
gewöhnliche Variantenvielfalt.

Wir entwickeln immer eine formschöne Lösung,
optimal ausgerichtet auf Ihren individuellen Bedarf
– von funktional bis stimmungsvoll. Im persön-
lichen Gespräch beraten wir Sie zu Design,
Technologie und Möglichkeiten.

Unsere besondere Stärke: Wir bieten Ihnen alle
Leistungen aus einer Hand, von der Beratung über
die individuelle Planung und Produktion bis zur
Montageeinweisung.



*Rundum
schön und
sicher.*

9 gute Gründe, die für einen Alu-Fensterladen sprechen

- sehr gute Sonnen-, Licht- und Luftregulierung
- guter Wärme- und Schallschutz
- absolut formstabil
- hoher Einbruch- und Wetterschutz
- viele Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination verschiedener Füllungsarten
- wartungsfrei und nahezu unbegrenzt haltbar
- gute Bedienbarkeit von innen durch neuartige Bediensysteme
- 8 Jahre Garantie auf Form und Farbe
- hochwertige Verarbeitung und Verwendung von erstklassigen Materialien